

Dumper Sprint - Cargo



Dumper Cargo

Numero Assi - Number of axles - Numéro axes	2/3/4
Dimensioni 2 assi - 2 axles size - Dimensions 2 essieux	6400 x 2500x 1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Dimensioni 3 assi - 3axles size - Dimensions 3 essieux	7800 x 2500x 1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Dimensioni 4 assi - 4 axles size - Dimensions 4 essieux	9000x2500x1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Spessore sponde e fondo cassone - Side panels thickness and box bottom - Epaisseur côtés et fond caisse	5 mm
Telaio in tubolare strutturale Fe 510 - Tubular frame Fe 510 Châssis tubulaire Fe 510	300x150x5
Altezza sovrasponda - Skip extension height Kit Extension hauteur	300/500/800 mm Optionals
MC - CM - MC	22/29/33/39/56
Sospensioni - Suspensions - Suspensions	A balestra, attive, attive autolivellanti crossbow, active, active self-leveling feuille, actif, d'auto-nivellement actif
Assali - Axles - Essieux	I, III e IV autosterzanti, II fisso bloccaggio III o IV assale antiribaltamento (opt.) I, III and IV self-steering, II fixed locking III axle roll over protection (opt.) I, III e IV autoviranti, II fixe blocage III essieu anti-basculament (opt.)
Apertura portellone - Door opening - Overture porte	Idraulica con ganci di bloccaggio - Hydraulic with gripping hooks Hydraulique avec crochets de blocage
Apertura sovrasponda anteriore - Opening front skip extension Ouverture kit extension en avant	Idraulica - Hydraulic - hydraulique
Piede appoggio anteriore - Front support foot Pieds d'appui frontal	Idraulico - Hydraulic - hydraulique



Dumper Sprint

Numero Assi - Number of axles - Numéro axes	2/3/4
Dimensioni 2 assi - 2 axles size - Dimensions 2 essieux	6400 x 2500x 1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Dimensioni 3 assi - 3axles size - Dimensions 3 essieux	7800 x 2500x 1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Dimensioni 4 assi - 4 axles size - Dimensions 4 essieux	9000x2500x1900 mm Lungh. Largh. Altezza, massimi - Lenght, Width, Height, maximum Longueur, Largeur, Hauteur, maximale
Spessore sponde e fondo cassone - Side panels thickness and box bottom - Epaisseur côtés et fond caisse	5 mm
Telaio in tubolare strutturale Fe 510 - Tubular frame Fe 510 Châssis tubulaire Fe 510	300x150x5
Altezza sovrasponda - Skip extension height Kit Extension hauteur	300/500/800 mm Optionals
MC - CM - MC	22/29/33/39/56
Sospensioni - Suspensions - Suspensions	A balestra, attive, attive autolivellanti crossbow, active, active self-leveling feuille, actif, d'auto-nivellement actif
Assali - Axles - Essieux	I, III e IV autosterzanti, II fisso bloccaggio III o IV assale antiribaltamento (opt.) I, III and IV self-steering, II fixed locking III axle roll over protection (opt.) I, III e IV autoviranti, II fixe bloccage III essieu anti-basculement (opt.)
Apertura portellone - Door opening - Overture porte	Idraulica con ganci di bloccaggio - Hydraulic with gripping hooks Hydraulique avec crochets de blocage
Apertura sovrasponda anteriore - Opening front skip extension Ouverture kit extension en avant	Idraulica - Hydraulic - hydraulique
Piede appoggio anteriore - Front support foot Pieds d'appui frontal	Idraulico - Hydraulic - hydraulique





Feraboli Zootech si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale qui contenuto se non autorizzata.
 Feraboli Zootech reserves the right to make changes to its products at any time, including without notice. Unauthorised reproduction, including partial, of the contents of this document is forbidden.
 Feraboli Zootech se réserve le droit de modifier à tout moment les produits, même sans préavis. La reproduction, même partielle, du matériel contenu dans ce manuel est interdite, à moins d'une autorisation préalable.



Feraboli Zootech S.r.l.
 Via De Berenzani, 10 - 26048 Sospiro (CR) Italy
 Tel. +39 0372 808.900
 info@feraboli.it - www.feraboli.it