

vertical *mixer*

*Overmix*



# Overmix



**Dall'esperienza Feraboli nel mondo agricolo e zootecnico una gamma completa di carri miscelatori trainati per soddisfare le esigenze di ogni allevatore.** Elevata tecnologia e materiali di altissima qualità consentono elevate performances e massima flessibilità di utilizzo, permettendo di ottenere in tempi ridottissimi la miscela desiderata, ottima per taglio e distribuzione, destinata all'alimentazione dei capi di bestiame. Il basso assorbimento di potenza, inoltre, garantisce consumi ridotti e costi di gestione davvero contenuti. Tutti i carri miscelatori sono costruiti nella sede di Cremona dove l'esperienza Feraboli si fonde con la meccanica e le tecnologie più avanzate.

**From Feraboli's experience in the world of agricultural and livestock industry a full range of pull-type mixer feeders is born for satisfying the requirements of all farmers.** High technology and extremely high quality materials ensure excellent performances and great flexibility of use, enabling to reach the desired mixture for livestock feeding in a very short time, excellent for cut and distribution. Moreover, the low power absorption ensures very reduced consumptions and really low handling costs. All mixer feeders are manufactured in our company in Cremona where Feraboli experience combines with the most advanced mechanics and technologies.

**De l'expérience Feraboli dans les secteurs agricole et zootecnique une gamme complète de chariots mélangeurs trainés, pour satisfaire les exigences de tous éleveurs.** Haute technologie et matériaux de qualité très élevée garantissent des performances excellentes, une formidable flexibilité d'emploi et permettent d'obtenir dans des temps très rapides le mélange désiré, excellent pour coup et distribution, destiné à l'alimentation du bétail. La faible absorption de puissance, en plus, garantit des consommations réduites et des frais de gestion vraiment contenus. Tous les chariots mélangeurs sont fabriqués dans l'usine à Cremona où l'expérience Feraboli se fonde avec la mécanique et les technologies les plus avancées.

## TL CARRI MISCELATORI TRAINATI **MONOCICLEA** - TRAILED MIXERS **SINGLE AUGER** - MELANGEUSES TRAINÉES **A' UNE VIS**

DESCRIZIONE		TL-7	TL-9	TL-11	TL-13	TL-15	TL-17
Capacità - Capacity - Capacité	m <sup>3</sup>	7	9	11	13	15	17
Peso - Weight - Poids	kg	3230	3360	3510	4050	4200	4250
Portata - Payload - Charge utile	kg	3000	3500	4300	4800	5500	6200
PTO	giri/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Potenza richiesta - Required power - Puissance demandée	KW/CV	36 / 50	40 / 55	44 / 60	52 / 70	58 / 80	66 / 90
(A) Lunghezza Totale - Total length - Longueur totale	mm	4322	4322	4322	4700	4700	4700
(B) Altezza Totale - Total height - Hauteur totale	mm	2430	2730	3080	2750	3050	3390
(C) Larghezza Totale - Total width - Largeur totale	mm	2300	2300	2300	2450	2450	2450
(D) Carreggiata - Wheel track - Voie	mm	1900	1900	1900	2100	2100	2100
(E) Altezza di scarico - Unloading height - Hauteur de distribution	mm	550	550	550	550	550	550

## 2TL CARRI MISCELATORI TRAINATI **BICICLEA** - TRAILED MIXERS **DOUBLE AUGER** - MELANGEUSES TRAINÉES **A' DEUX VIS**

DESCRIZIONE		2TL-13	2TL-15	2TL-18	2TL-21	2TL-23	2TL-25
Capacità - Capacity - Capacité	m <sup>3</sup>	13	15	18	21	23	25
Peso - Weight - Poids	kg	4650	5200	5700	6550	6800	7400
Portata - Payload - Charge utile	kg	4700	5300	6500	7350	8500	9560
PTO	giri/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Potenza richiesta - Required power - Puissance demandée	KW/CV	50 / 66	52 / 70	55 / 75	59 / 80	66 / 90	73 / 100
(A) Lunghezza Totale - Total length - Longueur totale	mm	6500	6500	6690	6830	7030	7250
(B) Altezza Totale - Total height - Hauteur totale	mm	2390	2550	2810	3090	3220	3400
(C) Larghezza Totale - Total width - Largeur totale	mm	2300	2300	2300	2500	2500	2500
(D) Carreggiata - Wheel track - Voie	mm	2100	2100	2100	2200	2200	2200
(E) Altezza di scarico - Unloading height - Hauteur de distribution	mm	550	550	550	550	550	550

**TN****CARRI MISCELATORI TRAINATI MONOCICLEA - TRAILED MIXERS SINGLE AUGER - MELANGEUSES TRAINÉES A' UNE VIS**

DESCRIZIONE		TN-11	TN-13	TN-15	TN-17	TN-19	TN-21
Capacità - Capacity - Capacité	m <sup>3</sup>	11	13	15	17	19	21
Peso - Weight - Poids	kg	4400	4750	5150	5300	6100	6700
Portata - Payload - Charge utile	kg	4700	5600	6700	7100	7900	9000
PTO	giri/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Potenza richiesta - Required power - Puissance demandée	KW/CV	40 / 50	40 / 55	45 / 60	52 / 70	56 / 75	63 / 85
(A) Lunghezza Totale - Total length - Longueur totale	mm	5540	5570	5900	5930	6010	6070
(B) Altezza Totale - Total height - Hauteur totale	mm	2900	3200	3300	3200	3380	3580
(C) Larghezza Totale - Total width - Largeur totale	mm	2300	2300	2500	2500	2800	2800
(D) Carreggiata - Wheel track - Voie	mm	2100	2100	2100	2200	2200	2200
(E) Altezza di scarico - Unloading height - Hauteur de distribution	mm	600	600	600	600	600	600

**2TN****CARRI MISCELATORI TRAINATI BICICLEA - TRAILED MIXERS DOUBLE AUGER - MELANGEUSES TRAINÉES A' DEUX VIS**

DESCRIZIONE		2TN-15	2TN-18	2TN-21	2TN-23	2TN-25	2TN-28
Capacità - Capacity - Capacité	m <sup>3</sup>	15	18	21	23	25	28
Peso - Weight - Poids	kg	6870	7050	7210	7330	7570	7860
Portata - Payload - Charge utile	kg	6600	7800	9200	10200	11000	12300
PTO	giri/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Potenza richiesta - Required power - Puissance demandée	KW/CV	52 / 70	58 / 80	66 / 90	73 / 100	81 / 110	95 / 130
(A) Lunghezza Totale - Total length - Longueur totale	mm	7580	7610	7735	7745	7780	7950
(B) Altezza Totale - Total height - Hauteur totale	mm	2535	2765	3035	3080	3185	3290
(C) Larghezza Totale - Total width - Largeur totale	mm	2300	2300	2500	2500	2500	2650
(D) Carreggiata - Wheel track - Voie	mm	2150	2150	2150	2300	2300	2300
(E) Altezza di scarico - Unloading height - Hauteur de distribution	mm	610	610	610	650	650	650

**2TH****CARRI MISCELATORI TRAINATI BICICLEA - TRAILED MIXERS DOUBLE AUGER - MELANGEUSES TRAINÉES A' DEUX VIS**

DESCRIZIONE		2TH-21	2TH-23	2TH-25	2TH-28	2TH-31	2TH-34
Capacità - Capacity - Capacité	m <sup>3</sup>	21	23	25	28	31	34
Peso - Weight - Poids	kg	9600	10000	10300	10600	11000	12200
Portata - Payload - Charge utile	kg	9300	10300	11300	12300	13500	14900
PTO	giri/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Potenza richiesta - Required power - Puissance demandée	KW/CV	80 / 110	88 / 120	95 / 130	110 / 150	118 / 160	125 / 170
(A) Lunghezza Totale - Total length - Longueur totale	mm	7885	7890	7930	8055	8114	8235
(B) Altezza Totale - Total height - Hauteur totale	mm	3220	3265	3370	3500	3700	3900
(C) Larghezza Totale - Total width - Largeur totale	mm	2300	2500	2500	2800	2800	2800
(D) Carreggiata - Wheel track - Voie	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300
(E) Altezza di scarico - Unloading height - Hauteur de distribution	mm	850	850	850	850	850	850



**Feraboli Zootech S.r.l.**

Via de Berenzani, 10 - 26048 Sospiro (CR) Italy

Tel. +39 0372 808.900

info@feraboli.it - [www.feraboli.it](http://www.feraboli.it)